



CENÍK 2018/2019

Platnost od 1.9.2018 do vydání nového ceníku

krbová kamna | krbové vložky | venkovní krby | grily | příslušenství



V ceníku je uvedené zboží těchto značek:



ČESKÁ REPUBLIKA

str. 2



DÁNSKO

str. 3



DÁNSKO

str. 4 - 13



NĚMECKO

str. 14



HOLANDSKO

str. 15 - 17



ITÁLIE

samostatný ceník
i katalog

ZAHRADNÍ KRBY, GRILY, UDÍRNÝ, VENKOVNÍ OHNIŠTĚ A DŘEVNÍKY str. 18
PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 19

KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
hede 1	4 kW, bez dřevníku	15 620	18 900
hede 1D	4 kW, s dřevníkem	17 851	21 600
hede 1 Panorama	4 kW, bez dřevníku, boční skla	17 107	20 700
hede 1D Panorama	4 kW, s dřevníkem, boční skla	19 339	23 400
hede 2	6 kW, bez dřevníku	16 612	20 100
hede 2D	6 kW, s dřevníkem	19 256	23 300
hede 2 Panorama	6 kW, bez dřevníku, boční skla	18 099	21 900
hede 2D Panorama	6 kW, s dřevníkem, boční skla	20 744	25 100
hede 3 air	3,5 kW, bez dřevníku, externí přívod vzduchu	18 430	22 300
hede 3D air	3,5 kW, s dřevníkem, externí přívod vzduchu	21 074	25 500
hede 3	3,5 kW, bez dřevníku	17 107	20 700
hede 3D	3,5 kW, s dřevníkem	19 752	23 900
hede 4 air	4 kW, bez dřevníku, externí přívod vzduchu	19 421	23 500
hede 4D air	4 kW, s dřevníkem, externí přívod vzduchu	22 066	26 700
hede 4	4 kW, bez dřevníku	18 099	21 900
hede 4D	4 kW, s dřevníkem	20 744	25 100
hede 4 Panorama	4 kW, bez dřevníku, boční skla	19 917	24 100
hede 4D Panorama	4 kW, s dřevníkem, boční skla	22 645	27 400
hede 5	5 kW, bez dřevníku	18 926	22 900
hede 5D	5 kW, s dřevníkem	21 901	26 500
hede 5 Panorama	5 kW, bez dřevníku, boční skla	20 826	25 200
hede 5D Panorama	5 kW, s dřevníkem, boční skla	23 884	28 900
hede 6	6 kW, bez dřevníku	19 752	23 900
hede 6D	6 kW, s dřevníkem	22 727	27 500
hede 6 Panorama	6 kW, bez dřevníku, boční skla	21 736	26 300
hede 6D Panorama	6 kW, s dřevníkem, boční skla	24 711	29 900
hede 6 Vista	6 kW, bez dřevníku, průhledová kamna	20 826	25 200
hede 6D Vista	6 kW, s dřevníkem, průhledová kamna	24 050	29 100
hede 7	5 kW, bez dřevníku	19 752	23 900
hede 7D	5 kW, s dřevníkem	22 727	27 500
hede 8	3 kW, bez dřevníku	15 289	18 500
hede 8D	3 kW, s dřevníkem	17 438	21 100
hede 8 s konvekčními bočnicemi	3 kW, bez dřevníku, s konvekčními bočnicemi	17 769	21 500
hede 8D s konvekčními bočnicemi	3 kW, s dřevníkem, s konvekčními bočnicemi	19 917	24 100
kryt na horní odkouření	zakrývá otvor nad záslepkou v horní desce	331	400

KRBOVÁ KAMNA ADURO		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Aduro 1-1	6 kW, kulatá, zásuvka	36 240	43 850
Aduro 1-1SK, mastek	6 kW, kulatá, obklad mastek, zásuvka	45 331	54 850
Aduro 1-1SK, vápenec	6 kW, kulatá, obklad vápenec, zásuvka	46 983	56 850
Aduro 1-2	6 kW, kulatá, nízká	32 934	39 850
Aduro 1-4	6 kW, kulatá, s otevřeným dřevníkem	36 240	43 850
Aduro 7-2	7 kW, hranatá se zakulaceným čelem, boční skla	37 893	45 850
Aduro 9	6 kW, kulatá kamna s bočními skly, zásuvka	40 372	48 850
Aduro 9-air	6 kW, viz. Aduro 9, externí vzduch	42 851	51 850
Aduro 9-1	6 kW, kulatá kamna	38 719	46 850
Aduro 9-3	6 kW, Aduro 9 na "kuří noze"	40 372	48 850
Aduro 9-3 Lux	6 kW, verze 9-3 se skleněnými dvířky, externí vzduch	44 504	53 850
Aduro 9-4	6 kW, Aduro 9 závěsná na zeď	39 545	47 850
Aduro 9-5	6 kW, vysoká verze kamen Aduro 9	42 851	51 850
Aduro 9-5 Lux	6 kW, verze 9-5 se skleněnými dvířky, externí vzduch	46 157	55 850
Aduro 9-7	6 kW, vysoká verze Aduro 9 s akumulací kameny	46 983	56 850
Aduro 9 Lux Beton	6 kW, bílo-černá kamna v akumulacím betonu, externí vzduch	74 256	89 850
Aduro 12	6 kW, rohové prosklení, externí vzduch	43 678	52 850
Aduro 12-1	6 kW, rohové, boční zásobník, externí vzduch	49 463	59 850
Aduro 13	5 kW, litinová s bočním prosklením	31 281	37 850
Aduro 13-1	5 kW, litinová, boční prosklení, externí vzduch	35 413	42 850
Aduro 14	6,5 kW, hranatá s prosklením dvířek	24 669	29 850
Aduro 15	6,5 kW, oválná kamna, široká spal. komora	38 719	46 850
Aduro 15SK, mastek	6,5 kW, verze 15 v obkladu z mastku	45 331	54 850
Aduro 15SK, vápenec	6,5 kW, verze 15 v obkladu z vápence	46 983	56 850
Aduro 15-1	6,5 kW, oválná kamna, široká spalovací komora	38 719	46 850
Aduro 15-3	6,5 kW, závěsná široká oválná kamna	39 545	47 850
Aduro 15-4	6,5 kW, oválná kamna na noze, široká spalovací komora	39 545	47 850
Aduro 15 Lux	6,5 kW, oválná kamna, široká spalovací komora, externí vzduch	48 636	58 850
Aduro 17	6,5 kW, kulatá kamna s bočními skly, zásuvka	45 331	54 850
Aduro 17 Lux	6,5 kW, kulatá kamna s bočními skly, zásuvka, externí vzduch	48 636	58 850
Aduro 18	6,5 kW, litinová oválná kamna, široká spalovací komora	45 331	54 850
Aduro 19	5 kW, hranatá kamna se zakulacenými boky	20 537	24 850
Aduro 20	6,5 kW, oválná kamna, široká spalovací komora, litinová dvířka	38 719	46 850

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAMNŮM ADURO		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Aduro Smart Response (ASR)	jednotka se 2 čidly + aplikace zdarma	2 884	3 490
set externího přívodu vzduchu	ø80 mm, pro Aduro 9-air, 12, 12-1 a 13-1	4 124	4 990
mastek / serpentino	horní kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-2, 1-4	4 215	5 100
pískovec	horní kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-2, 1-4	4 711	5 700
vápenec	horní kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-2, 1-4	4 711	5 700
Aduro optimalizátor tahu	optimalizátor komínového tahu	19 835	24 000

KRBOVÁ KAMNA ASGÅRD		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Asgård 1	5 kW, hranatá kamna s otevřeným dřevníkem	16 405	19 850
Asgård 2	5 kW, hranatá kamna s otevřeným dřevníkem	16 405	19 850
Asgård 3	6 kW, hranatá kamna, horní část zakulacená	17 231	20 850
Asgård 4	6 kW, hranatá kamna, horní část kulatá	18 884	22 850
Asgård 9	5 kW, hranatá kamna, zakulacené boky	21 364	25 850
Asgård 9-1	5 kW, hranatá kamna, zakulacené boky	21 364	25 850

KRBOVÁ VLOŽKA ADURO		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Aduro 5-1	7 kW, krbová vložka (kazeta), čelní prosklení	32 934	39 850

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Ambition 5	základní verze	30 579	37 000
Ambition 5H	verze s přídatným spodním dřevníkem	34 711	42 000
Ambition 8	základní verze	32 975	39 900
Ambition 8H	verze s přídatným spodním dřevníkem	37 107	44 900
Inspire 40	základní verze	26 446	32 000
Inspire 40H	s integrovaným spodním dřevníkem	30 579	37 000
Inspire 45	základní verze	28 099	34 000
Inspire 45H	s integrovaným spodním dřevníkem	32 231	39 000
Inspire 55	základní verze	34 711	42 000
Inspire 55H	s integrovaným spodním dřevníkem	38 843	47 000
horní kámen mastek pro Inspire 45 a Inspire 45H		4 124	4 990
Scandia	základní verze	27 273	33 000
Scandia DD	průhledová kamna (dvířka z obou stran)	28 926	35 000
Scan-Line 7A	rovné boky	32 645	39 500
Scan-Line 7B	kulaté boky	34 298	41 500
Scan-Line 7B	kulaté boky, horní kámen mastek	38 017	46 000
Scan-Line 7B	kulaté boky, kompletní obklad z mastku	45 868	55 500
Scan-Line 7B	kulaté boky, horní kámen pískovec	40 496	49 000
Scan-Line 7B	kulaté boky, kompletní obklad z pískovce	52 479	63 500
Scan-Line 7C	kulaté boky, závěsná na zeď	34 298	41 500
Scan-Line 7C	kulaté boky, závěsná na zeď, horní kámen mastek	38 843	47 000
Scan-Line 7C	kulaté boky, závěsná na zeď, horní kámen pískovec	41 240	49 900
Scan-Line 7D	kulaté boky, na fixní noze	36 777	44 500
Scan-Line 7D	kulaté boky, na na fixní noze, horní kámen mastek	41 240	49 900
Scan-Line 7D	kulaté boky, na fixní noze, horní kámen pískovec	42 149	51 000
Scan-Line 7D	kulaté boky, na natáčecí noze	41 240	49 900
Scan-Line 7D	kulaté boky, na natáčecí noze, horní kámen mastek	45 868	55 500
Scan-Line 7D	kulaté boky, na natáčecí noze, horní kámen pískovec	47 934	58 000
automatický uzavírač dvířek (ne pro 7B kompletní obklad a 7D otáčecí)		5 620	6 800
spodní dřevník pro Scan-Line 7B		4 711	5 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B (Ø428 mm)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B v kompletním obkladu z mastku / pískovce (Ø650 mm)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu pro SL 7A a SL 7B - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		802	970
adaptér externího vzduchu pro SL 7D - zadní napojení z nohy		719	870
Scan-Line 8	litinová dvířka a vršek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek	41 240	49 900
Scan-Line 8	litinová dvířka, horní mastek, ocelové boky, samozavírací mechan. dvířek	43 802	53 000
Scan-Line 8	litinová dvířka a vršek, litinové boky, samozavírací mechanismus dvířek	47 025	56 900
Scan-Line 8	litinová dvířka a boky, horní deska mastek, samozavírací mechan. dvířek	50 413	61 000
Scan-Line 8	litinová dvířka, mastkové boky a horní deska, samozavírací mechan. dvířek	53 719	65 000
svislé proužky pro verzi s litinovými boky - červená / měděná (černý a stříbrný ZDARMA)		1 198	1 450
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)		7 190	8 700
Scan-Line 8	litinová dvířka a vršek, ocel. boky, samozavírací mechan. dvířek, boční prosklení	48 347	58 500
Scan-Line 8	litinová dvířka, horní mastek, ocel. boky, samozavírací mechan. dvířek, boční prosklení	51 240	62 000
svislé proužky pro verzi s litinovými boky - červená / měděná (černý a stříbrný ZDARMA)		1 198	1 450
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)		7 190	8 700
Oura 100	na fixní noze	55 372	67 000
Oura 100	na fixní noze, horní kámen mastek	57 769	69 900
Oura 100	na fixní noze, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	57 769	69 900
Oura 100	na natáčecí noze	57 769	69 900
Oura 100	na natáčecí noze, horní kámen mastek	59 504	72 000
Oura 100	na natáčecí noze, bez bočního prosklení, horní kámen z granitu	59 504	72 000

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Oura 100	na fixní noze, s bočním prosklením	56 198	68 000
Oura 100	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	58 678	71 000
Oura 100	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen z černého granitu Shanxi	58 678	71 000
Oura 100	na natáčecí noze, s bočním prosklením	58 678	71 000
Oura 100	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	61 157	74 000
Oura 100	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen z granitu	61 157	74 000
Oura 200	základní verze	53 719	65 000
Oura 200	horní kámen mastek	57 025	69 000
Oura 200	kompletní obklad z mastku	70 248	85 000
Oura 200	horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	59 504	69 000
Oura 200	kompletní obklad z černého leštěného granitu	70 248	85 000
Oura 200	s bočním prosklením	57 025	69 000
Oura 200	s bočním prosklením, horní kámen mastek	59 504	72 000
Oura 200	s bočním prosklením, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	59 504	72 000
Oura 300	s akumulčním kamenem Thermastone	61 983	75 000
Oura 300	s akumulčním kamenem Thermastone, horní kámen mastek	65 289	79 000
Oura 300	s akumulčním kamenem Thermastone, horní kámen granit	65 289	79 000
Oura 300	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením	65 289	79 000
Oura 300	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen mastek	67 769	82 000
Oura 300	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen granit	67 769	82 000
Scan-Line 95	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	53 719	65 000
Scan-Line 95	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	57 769	69 900
Scan-Line 95	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek)	51 240	62 000
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího vzduchu pro SL 95 a SL 95 na natáčecí "noze" - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
	adaptér externího vzduchu pro SL 95 a SL 95 na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	719	870
Scan-Line 95R	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	51 240	62 000
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
Scan-Line 95 High	v konvekčním boxu s dřevníkem	56 198	68 000
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
Scan-Line 100	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	61 983	75 000
Scan-Line 100	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	66 033	79 900
Scan-Line 100	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek)	59 504	72 000
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	719	870
Scan-Line 100R	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	61 983	75 000
Scan-Line 100R	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	66 033	79 900
Scan-Line 100R	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	59 504	72 000
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	719	870

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Scan-Line 500	základní verze	49 174	59 500
Scan-Line 500	horní kámen mastek	52 893	64 000
Scan-Line 500	kompletní obklad z mastku	65 289	79 000
Scan-Line 500	keramika	78 512	95 000
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)		1 612	1 950
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 510	základní verze	53 306	64 500
Scan-Line 510	horní kámen mastek	57 769	69 900
Scan-Line 510	kompletní obklad z mastku	71 901	87 000
Scan-Line 510	keramika	80 992	98 000
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)		1 612	1 950
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 520W	základní verze	53 306	64 500
Scan-Line 520W	horní kámen mastek	57 769	69 900
Scan-Line 520W	kompletní obklad z mastku	71 901	87 000
Scan-Line 520W	keramika	80 992	98 000
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone pro SL 520 (1 ks/kamna)		2 397	2 900
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 520B	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	64 463	78 000
Scan-Line 520B	s pískou, horní deska z mastku	69 421	84 000
Scan-Line 520B	s pískou, kompletní obklad z mastku	80 165	97 000
Scan-Line 520B	s pískou, keramika	90 826	109 900
plech na pečení		1 066	1 290
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 550	základní verze	39 669	48 000
Scan-Line 551	základní verze	39 669	48 000
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone (1 ks / kamna)		1 983	2 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 560S	s integrovanými 3 ks akumulačního kamene Thermastone	49 504	59 900
Scan-Line 560B	s pískou (1 ks Thermastone), včetně chromovaného roštu a teploměru	55 372	67 000
plech na pečení		1 066	1 290
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 590	základní verze, s integrovanými 2 ks akumulačního kamene Thermastone	55 372	67 000
Scan-Line 590	horní kámen mastek, s integrovanými 2 ks akumulačního kamene Thermastone	60 331	73 000
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 800	základní verze	48 347	58 500
Scan-Line 800M	ploché boky	48 347	58 500
Scan-Line 800	vyšší horní deska	48 760	59 000
Scan-Line 800	horní kámen mastek	52 893	64 000
Scan-Line 800	horní kámen pískovec (tobacco)	54 959	66 500
Scan-Line 800	horní kámen pískovec (blackwood)	56 198	68 000
Scan-Line 800	horní kámen vápenec	52 893	64 000
Scan-Line 800	kompletní obklad z mastku	67 769	82 000
Scan-Line 800	kompletní obklad z pískovce (tobacco)	72 314	87 500
Scan-Line 800	kompletní obklad z pískovce (blackwood)	72 645	87 900
Scan-Line 800	kompletní obklad z vápence	67 769	82 000
Scan-Line 800	kompletní obklad z keramiky	80 165	97 000

HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 800	s bočním prosklením	52 893	64 000
Scan-Line 800M	s bočním prosklením, ploché boky s 2-tým prosklením	52 893	64 000
Scan-Line 800	s bočním prosklením, horní kámen mastek	57 769	69 900
Scan-Line 800	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	58 678	71 000
Scan-Line 800	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	61 157	74 000
Scan-Line 800	s bočním prosklením, horní kámen vápenec	57 769	69 900
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 810	vysoká spodní část	50 413	61 000
Scan-Line 810M	vysoká spodní část, ploché boky	50 413	61 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, horní kámen mastek	57 025	69 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (tobacco)	58 678	71 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (blackwood)	60 331	73 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, horní kámen vápenec	57 025	69 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad z mastku	72 727	88 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	77 686	94 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	80 165	97 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad z vápence	75 207	91 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad z šedého broušeného granitu	75 207	91 000
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad v keramice	82 562	99 900
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 820B	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	63 223	76 500
Scan-Line 820MB	s pískou, ploché boky	63 223	76 500
Scan-Line 820B	s pískou, vyšší horní deska	63 636	77 000
Scan-Line 820B	s pískou, horní kámen mastek	66 942	81 000
Scan-Line 820B	s pískou, horní kámen pískovec (tobacco)	69 421	84 000
Scan-Line 820B	s pískou, horní kámen pískovec (blackwood)	71 901	87 000
Scan-Line 820B	s pískou, horní kámen vápenec	68 595	83 000
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad z mastku	82 562	99 900
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	88 430	107 000
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	90 083	109 000
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad z vápence	86 777	105 000
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad z šedého broušeného granitu	86 777	105 000
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad v keramice	94 215	114 000
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	67 769	82 000
Scan-Line 820MB	s pískou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	67 769	82 000
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením, horní kámen mastek	72 727	88 000
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	73 967	89 500
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	78 512	95 000
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením, horní kámen vápenec	72 727	88 000

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks)	57 769	69 900
Scan-Line 820MS	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), ploché boky	57 769	69 900
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), vyšší horní deska	58 678	71 000
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen mastek	63 636	77 000
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	64 463	78 000
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	66 033	79 900
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen vápenec	63 636	77 000
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z mastku	82 562	99 900
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (tobacco)	82 562	99 900
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (blackwood)	85 950	104 000
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z vápence	82 562	99 900
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z šedého broušeného granitu	82 562	99 900
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad keramika	88 430	107 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením	62 810	76 000
Scan-Line 820MS	s akumulací kameny Therm. (2 ks), ploché boky s 2-tým bočním prosklením	62 810	76 000
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, vyšší horní deska	63 636	77 000
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen mastek	66 033	79 900
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	67 769	82 000
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	70 248	85 000
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen vápenec	66 033	79 900
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou	52 066	63 000
Scan-Line 820MW	s horní ohřívací poličkou, ploché boky	52 066	63 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	52 893	64 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	57 769	69 900
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	57 769	69 900
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	60 331	73 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	57 769	69 900
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z mastku	74 298	89 900
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (tobacco)	78 512	95 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	80 992	98 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z vápence	74 298	89 900
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z šedého broušeného granitu	74 298	89 900
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	82 562	99 900
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500

HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením	55 372	67 000
Scan-Line 820MW	s horní ohřívací poličkou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	55 372	67 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, vyšší horní deska	56 198	68 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen mastek	62 810	76 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	64 463	78 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	67 769	82 000
Scan-Line 820W	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen vápenec	62 810	76 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 830S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks)	67 769	82 000
Scan-Line 830S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), vyšší horní deska	68 595	83 000
Scan-Line 830S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen mastek	71 901	87 000
Scan-Line 830S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	71 901	87 000
Scan-Line 830S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	75 207	91 000
Scan-Line 830S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen vápenec	71 901	87 000
Scan-Line 830S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad z mastku	96 694	117 000
Scan-Line 830S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad keramika	104 959	127 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 830SB	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru	73 554	89 000
Scan-Line 830SB	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), vyšší horní deska	74 298	89 900
Scan-Line 830SB	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen mastek	76 860	93 000
Scan-Line 830SB	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (tobacco)	78 512	95 000
Scan-Line 830SB	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (blackwood)	81 818	99 000
Scan-Line 830SB	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen vápenec	76 860	93 000
Scan-Line 830SB	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad mastek	103 306	125 000
Scan-Line 830SB	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad keramika	109 091	132 000
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 840W	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou	55 372	67 000
Scan-Line 840W	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	56 198	68 000
Scan-Line 840W	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	59 504	72 000
Scan-Line 840W	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	60 331	73 000
Scan-Line 840W	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	63 636	77 000
Scan-Line 840W	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	59 504	72 000
Scan-Line 840W	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad mastek	80 992	98 000
Scan-Line 840W	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	88 430	107 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Scan-Line 840S	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks)	61 983	75 000
Scan-Line 840S	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), vyšší horní deska	62 810	76 000
Scan-Line 840S	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen mastek	66 942	81 000
Scan-Line 840S	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (tobacco)	68 595	83 000
Scan-Line 840S	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (blackwood)	71 901	87 000
Scan-Line 840S	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen vápenec	66 942	81 000
Scan-Line 840S	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad z mastku	90 083	109 000
Scan-Line 840S	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad keramika	96 694	117 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 840B	vysoká spodní část, s pískou (všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru)	66 033	79 900
Scan-Line 840B	vysoká spodní část, s pískou, vyšší horní deska	66 942	81 000
Scan-Line 840B	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen mastek	71 074	86 000
Scan-Line 840B	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen pískovec (tobacco)	72 727	88 000
Scan-Line 840B	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen pískovec (blackwood)	76 033	92 000
Scan-Line 840B	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen vápenec	71 074	86 000
Scan-Line 840B	vysoká spodní část, s pískou, kompletní obklad z mastku	96 694	117 000
Scan-Line 840B	vysoká spodní část, s pískou, kompletní obklad keramika	100 826	122 000
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 850	na "noze"	46 281	56 000
Scan-Line 850M	na "noze", ploché boky	46 281	56 000
Scan-Line 850	na "noze", vyšší horní deska	47 107	57 000
Scan-Line 850	na "noze", horní kámen mastek	51 240	62 000
Scan-Line 850	na "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	52 893	64 000
Scan-Line 850	na "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	56 198	68 000
Scan-Line 850	na "noze", horní kámen vápenec	51 240	62 000
Scan-Line 850	na "noze", kompletní obklad z mastku	59 504	72 000
Scan-Line 850	na "noze", kompletní obklad z pískovce (tobacco)	62 810	76 000
Scan-Line 850	na "noze", kompletní obklad z vápence	59 504	72 000
Scan-Line 850	na "noze", kompletní obklad keramika	67 769	82 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
Scan-Line 850M	na "noze", ploché boky s 2-tým bočním prosklením	51 240	62 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
Scan-Line 850	na natáčecí "noze"	51 240	62 000
Scan-Line 850M	na natáčecí "noze", ploché boky	51 240	62 000
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", vyšší horní deska	52 066	63 000
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", horní kámen mastek	55 372	67 000
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	57 769	69 900
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	61 157	74 000
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", horní kámen vápenec	55 372	67 000
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", kompletní obklad mastek	63 636	77 000
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", kompletní obklad pískovec (tobacco)	67 769	82 000
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", kompletní obklad vápenec	63 636	77 000
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", kompletní obklad keramika	71 901	87 000
DiBt certifikovaný automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Scan-Line 850M	na natáčecí "noze", ploché boky s 2-tým bočním prosklením	51 240	62 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
Scan-Line 850	závěsná na zeď	42 975	52 000
Scan-Line 850M	závěsná na zeď, ploché boky	42 975	52 000
Scan-Line 850	závěsná na zeď, vyšší horní deska	43 802	53 000
Scan-Line 850	závěsná na zeď, horní kámen mastek	47 107	57 000
Scan-Line 850	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (tobacco)	48 760	59 000
Scan-Line 850	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (blackwood)	49 504	59 900
Scan-Line 850	závěsná na zeď, horní kámen vápenec	47 107	57 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
Scan-Line 850M	závěsná na zeď, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	47 107	57 000
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
Scan-Line 1000	základní verze	55 372	67 000
Scan-Line 1000	horní deska mastek	59 504	72 000
Scan-Line 1000	horní deska pískovec (blackwood)	63 636	77 000
Scan-Line 1000	kompletní obklad mastek	67 769	82 000
Scan-Line 1000	kompletní obklad pískovec (blackwood)	71 074	86 000
akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 471	2 990
Scan-Line 1000B	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	71 901	87 000
Scan-Line 1000B	s pískou, horní deska mastek	76 033	92 000
Scan-Line 1000B	s pískou, horní deska pískovec (blackwood)	80 165	97 000
Scan-Line 1000B	s pískou, kompletní obklad mastek	85 950	104 000
Scan-Line 1000B	s pískou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	91 736	111 000
akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 471	2 990
Scan-Line 1000S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks)	67 769	82 000
Scan-Line 1000S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní deska mastek	71 901	87 000
Scan-Line 1000S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní deska pískovec (blackwood)	76 033	92 000
Scan-Line 1000S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad mastek	82 562	99 900
Scan-Line 1000S	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad pískovec (blackwood)	88 430	107 000
akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 471	2 990
Scan-Line Solid C	tří-stranné prosklení, v akumulčním šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 1.632 mm	96 694	117 000
Scan-Line Solid C High	tří-stranné prosklení, v akumulčním šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 2.132 mm	103 306	125 000
akumulační set Thermastone (1-3 sety pro Solid C, 1-4 sety pro Solid C High) - cena za 1 set		4 124	4 990
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line Solid - zadní napojení		719	870
Scan-Line Turin	obklad keramika	81 818	99 000
Scan-Line Turin	obklad mastek	96 694	117 000
Scan-Line Turin	s pískou, obklad keramika	92 562	112 000
Scan-Line Turin	s pískou, obklad mastek	104 959	127 000
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu		10 331	12 500
Scan-Line Napoli	obklad keramika	78 512	95 000
Scan-Line Napoli	obklad mastek	90 083	109 000
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu		10 331	12 500

HETA - dánská krbová kamna



AKUMULAČNÍ KRBOVÁ KAMNA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Scan-Line Tour 10	v kompletním obkladu z keramiky ve 4 úrovních, výška: 1380 mm	148 678	179 900
Scan-Line Tour 20	v kompletním obkladu z keramiky v 5 úrovních, výška: 1680 mm	165 207	199 900
Scan-Line Tour 30	v kompletním obkladu z keramiky v 6 úrovních, výška: 1980 mm	185 950	225 000
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 810	3 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 10	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 1260 mm	121 488	147 000
Scan-Line 20	v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, výška: 1524 mm	133 884	162 000
Scan-Line 30	v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm	146 281	177 000
Scan-Line 20B	s pískou, v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, výška: 1524 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	142 149	172 000
Scan-Line 30B	s pískou, v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	153 719	186 000
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 810	3 400
1 akumulační kámen je dodáván s SL 10, 20, 20B a 30B bez příplatku			
2 akumulační kameny Thermastone jsou dodávány s SL 30 bez příplatku			
plech na pečení		1 066	1 290
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 40	v kompletním obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm	76 033	92 000
Scan-Line 50	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm	85 950	104 000
Scan-Line 40B	s pískou, v kompletním obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	88 430	107 000
Scan-Line 50B	s pískou, v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	96 694	117 000
plech na pečení		1 066	1 290
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 810	3 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 80	kompletní obklad mastek	76 033	92 000
Scan-Line 80	kompletní obklad keramika (bílá, černá lesklá)	90 826	109 900
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 80 XL	kompletní obklad mastek (včetně 2 ks akumulačního kamene)	96 694	117 000
Scan-Line 80 XL	kompletní obklad keramika (bílá, černá; včetně 2 ks akumulačního kamene)	113 223	137 000
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks (max 4 ks / kamna)		2 810	3 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
Scan-Line 80 XL-B	kompletní obklad mastek (včetně 1 ks akumulačního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	112 397	136 000
Scan-Line 80 XL-B	kompletní obklad keramika (bílá, černá; včetně 1 ks akumulačního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	129 752	157 000
plech na pečení		1 066	1 290
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500

HETA - dánská krbová kamna



PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Scan-Line Green 100	černá, včetně dálkového ovládání a termostatu	66 033	79 900
	wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 100	5 620	6 800
Scan-Line Green 200	základní verze	76 033	92 000
Scan-Line Green 200	horní kámen mastek	80 992	98 000
Scan-Line Green 200	horní kámen pískovec (tobacco)	82 562	99 900
Scan-Line Green 200	horní kámen pískovec (blackwood)	86 777	105 000
Scan-Line Green 200	horní kámen vápenec	80 992	98 000
Scan-Line Green 200	kompletní obklad mastek	95 041	115 000
Scan-Line Green 200	kompletní obklad pískovec (tobacco)	98 347	119 000
Scan-Line Green 200	kompletní obklad pískovec (blackwood)	103 306	125 000
Scan-Line Green 200	kompletní obklad vápenec	95 041	115 000
Scan-Line Green 200	kompletní obklad keramika	103 306	125 000
	wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 200	5 620	6 800
TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Scan-Line 800 Aqua	základní verze	85 124	103 000
Scan-Line 800 Aqua	horní kámen mastek	89 256	108 000
	Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua	19 835	24 000
Scan-Line 805 Aqua	s extra akumulčním kamenem Thermastone	96 694	117 000
Scan-Line 805 Aqua	s extra akumul. kamenem Thermastone, horní kámen mastek	100 000	121 000
Scan-Line 805 Aqua	s extra ak. kamenem Thermastone, horní a přední část z mastku	100 826	122 000
Scan-Line 805 Aqua	s extra ak. kamenem Thermastone, kompletní obklad z mastku	108 264	131 000
	Heta Aqua set pro Scan-Line 805 Aqua	19 835	24 000
TEPLOVZDUŠNÉ KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Inspire 40 Insert	základní verze	29 669	35 900
Inspire 40 Insert	s konvekčním boxem	31 405	38 000
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, skrytý	2 314	2 800
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, plochý	2 314	2 800
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, s konvekčními otvory	2 314	2 800
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, plochý	2 314	2 800
	adaptér externího vzduchu pro Inspire - zadní napojení	1 157	1 400
	adaptér externího vzduchu pro Inspire - spodní napojení	992	1 200
Prestige A	čelní prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	53 719	65 000
Prestige BR	rohové pravostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	59 504	72 000
Prestige BL	rohové levostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	59 504	72 000
Prestige C	třístranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	65 289	79 000
	adaptér externího vzduchu pro Prestige - zadní napojení	719	870
	adaptér externího vzduchu pro Prestige - spodní napojení	1 322	1 600
Scan-Line Classic 1	výška: 535 mm, šířka: 656 mm	41 240	49 900
Scan-Line Classic 2	výška: 477 mm, šířka: 656 mm	41 240	49 900
Scan-Line 550 Insert Stove		38 843	47 000
	adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 550 insert stove - spodní napojení	802	970
Panorama		43 802	53 000
Panorama XL		51 240	62 000
	adaptér externího vzduchu pro Panorama a Panorama XL - spodní napojení	719	870
	adaptér externího vzduchu pro Panorama a Panorama XL - zadní napojení	1 033	1 250
	hrdlo na napojení rozvodů teplotvzduchů pro Panorama a Panorama XL (1ks)	322	390
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
	kožená rukavice	488	590
	barva ve spreji - černá / šedá (400ml)	736	890

SPECIÁLNÍ AKUMULAČNÍ TEPLOVZDUŠNÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
COLONA	plochá dvířka, černý lak	95 041	115 000
	plochá dvířka, bílý smalt	111 570	135 000
	kulatá dvířka, černý lak	98 347	119 000
	kulatá dvířka, bílý smalt	114 876	139 000
TEPLOVZDUŠNÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KAMNA - PATENTOVANÁ SPALOVACÍ KOMORA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
UNICA	černá, s šedými dvířky	54 132	65 500
	černá	54 132	65 500
	tmavě červený smalt horní desky	3 140	3 800
	tmavě zelený smalt horní desky	3 140	3 800
	tmavě modrý smalt horní desky	3 140	3 800
	zadní plech odstíňující tepelné záření	4 050	4 900
	adaptér pro napojení externího přívodu vzduchu	1 116	1 350
	miska na gel	818	990
	pohyblivý rošt pro uhlí	1 066	1 290
NEXA Guss	NEXA Guss (litinový spodní kryt popelníku)	61 983	75 000
NEXA Glass	NEXA Glass (skleněný spodní kryt popelníku)	65 702	79 500
	adaptér pro napojení externího přívodu vzduchu	1 116	1 350
	akumulační prstence (4 ks)	8 182	9 900
	pohyblivý rošt pro uhlí	1 066	1 290
TEPLOVZDUŠNÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
PEPPA	černý lak, horní odkouření	67 769	82 000
	bílý smalt, horní odkouření	81 818	99 000
PEPPA tec	černý lak, horní odkouření	82 562	99 900
	bílý smalt, horní odkouření	96 694	117 000
CORNA	černý lak, horní / zadní odkouření	66 033	79 900
	bílý smalt	80 165	97 000
CORNA tec	černý lak, horní / zadní odkouření	82 562	99 900
	bílý smalt	96 694	117 000
	otáčecí podložka pod kamna, Ø 130 mm	9 091	11 000
COLONA Lite L	plochá dvířka, černý lak	76 033	92 000
	plochá dvířka, bílý smalt	92 562	112 000
	kulatá dvířka, černý lak	79 339	96 000
	kulatá dvířka, bílý smalt	95 868	116 000
	akumulační prsteneček, 1ks (L 1-9 ks, S 1-3 ks)	2 066	2 500
	příplatek za bílý smalt horní desky	4 545	5 500
COLONA Lite S	plochá dvířka, černý lak	67 769	82 000
	plochá dvířka, bílý smalt	84 298	102 000
	kulatá dvířka, černý lak	71 074	86 000
	kulatá dvířka, bílý smalt	87 603	106 000
	akumulační prsteneček, 1ks (L 1-9 ks, S 1-3 ks)	2 066	2 500
	příplatek za smalt horní desky (bílý, černý)	4 545	5 500
DELTA plus	černá	70 661	85 500
VISPA	černá	63 636	77 000
	adaptér pro externí vzduch - zadní napojení	1 983	2 400
FORMIA	černá	57 025	69 000
	adaptér pro napojení externího přívodu vzduchu	1 645	1 990
NOVIA C	černá	58 678	71 000
	adaptér pro napojení externího přívodu vzduchu	1 645	1 990
NOVIA CL	černá	58 678	71 000
NOVIA Plus	černá	64 876	78 500

ZÁVĚSNÁ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Black Diamond	závěsná kamna s prosklením ze 3 stran, 2 dvířka ze stran	82 562	99 900
	podstavec / "noha" pod kamna	4 132	5 000
	kryt na kouřovod	8 182	9 900
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 645	1 990
Black Pearl	oválná závěsná kamna, skla ze 3 stran, externí vzduch	82 562	99 900
	podstavec / "noha" pod kamna	7 355	8 900
Ruby	závěsná kamna s prosklením dvířek	71 488	86 500
	podstavec / "noha" pod kamna	4 132	5 000
	kryt na kouřovod	7 438	9 000
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 645	1 990
Square 60 Trilateral wall	hranatá závěsná kamna s prosklením ze všech stran	53 719	65 000
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 736	2 100
	ventilátor	7 355	8 900
Square 68 Trilateral wall	hranatá závěsná kamna s prosklením ze všech stran	56 198	68 000
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 736	2 100
	ventilátor	7 355	8 900
S 60 BE wall	hranatá závěsná krbová kamna, šířka 62 cm	56 198	68 000
S 75 BE wall	hranatá závěsná krbová kamna, šířka 77 cm	63 636	77 000
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 645	1 990
Platane Wall Concrete	rohová závěsná kamna, obklad šedý akumulční beton	85 124	103 000
VOLNĚSTOJÍCÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Jules	oboustranná (průhledová) krbová kamna	82 562	99 900
S 60 BE	hranatá krbová kamna (komora), šířka 62 cm	56 198	68 000
S 75 BE	hranatá krbová kamna (komora), šířka 77 cm	63 636	77 000
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 645	1 990
Platane Steel	rohová krbová kamna, černá	64 876	78 500
Platane Concrete	rohová krbová kamna, akumulční beton	91 736	111 000
Elm	hranatá kamna (bez dřevníku/podstavce)	49 174	59 500
	dřevník/podstavec M (lze dokoupit libovolný počet)	4 959	6 000
	dřevník/podstavec L (lze dokoupit libovolný počet)	4 959	6 000
Elm Base M	hranatá kamna s dřevníkem/podstavcem M	54 132	65 500
	dřevník/podstavec M (lze dokoupit libovolný počet)	4 959	6 000
	dřevník/podstavec L (lze dokoupit libovolný počet)	4 959	6 000
Elm Base L	hranatá kamna s dřevníkem/podstavcem L	54 132	65 500
	dřevník/podstavec M (lze dokoupit libovolný počet)	4 959	6 000
	dřevník/podstavec L (lze dokoupit libovolný počet)	4 959	6 000
Elm Legs	hranatá kamna na 4 úzkých nohách	54 132	65 500
	dřevník/podstavec M (lze dokoupit libovolný počet)	4 959	6 000
	dřevník/podstavec L (lze dokoupit libovolný počet)	4 959	6 000
Oak Steel	černý ocelový plášť, černý ocelový podstavec	39 669	48 000
Oak Concrete	betonový plášť (bílý / šedý), černý ocelový podstavec	49 174	59 500
	dřevěný podstavec	9 917	12 000
	chromový (lesklý) ocelový podstavec	7 355	8 900
	bílý lakovaný ocelový podstavec	2 893	3 500

VOLNĚSTOJÍCÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Pecan Eco S	hrnatá kamna, čelní prosklení, obklad mastek, malá	73 554	89 000
Pecan Eco M	hrnatá kamna, čelní prosklení, obklad mastek, střední	78 512	95 000
Pecan Eco L	hrnatá kamna, čelní prosklení, obklad mastek, velká	81 818	99 000
	dřevěné / hliníkové odnímatelné madlo, hliníková klíčka	1 645	1 990

KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
S 60 Front	čelní prosklení, šířka 60 cm	41 240	49 900
S 60 Left / Right	prosklení levý nebo pravý roh, šířka 60 cm	47 107	57 000
S 68 Front	čelní prosklení, šířka 68 cm	45 455	55 000
	6 mm rámeček	2 314	2 800
	3 - stranný obvodový rámeček, šířka 55 mm	3 719	4 500
	4 - stranný obvodový rámeček, šířka 55 mm	3 719	4 500
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 645	1 990
	hrdlo na napojení rozvodu teplotvzduchu, Ø 100 mm	409	495

S 75 Front	čelní prosklení, šířka 75 cm	49 504	59 900
S 75 Left / Right	prosklení levý nebo pravý roh, šířka 75 cm	55 372	67 000
	6 mm rámeček	2 645	3 200
	3 - stranný obvodový rámeček, šířka 55 mm	4 132	5 000
	4 - stranný obvodový rámeček, šířka 55 mm	4 132	5 000
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 645	1 990
	hrdlo na napojení rozvodu teplotvzduchu, Ø 100 mm	409	495

Square 60 Trilateral	3-stranné prosklení (čelní a boky)	49 504	59 900
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 736	2 100
	ventilátor	7 355	8 900

Square 68 Trilateral	3-stranné prosklení (čelní a boky)	52 066	63 000
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 736	2 100
	ventilátor	7 355	8 900

Square 75 Tunnel	průhledová vložka s prosklenými dvířky z obou stran	61 983	75 000
	adaptér na externí přívod vzduchu	1 736	2 100

PLYNOVÁ ZÁVĚSNÁ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Balsa Wall	závěsná kamna s prosklením ze 3 stran, černá barva	55 372	67 000
Square 40G Wall	závěsná kamna s prosklením čelní strany, kvádr	52 066	63 000
Square 60G Trilateral Wall	závěsná kamna s prosklením ze 3 stran, kvádr	63 636	77 000

PLYNOVÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Balsa 75 G	kulatá kamna s prosklením ze 3 stran, výška 75 cm	56 198	68 000
Balsa 100 G	kulatá kamna s prosklením ze 3 stran, výška 100 cm	57 769	69 900
Tali	oválná kamna s prosklením čelní strany	61 157	74 000
Tali Eco Wave	oválná kamna s prosklením čelní strany s Wifi modulem	66 529	80 500

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Douglas	průhledová krbová vložka	90 083	109 000
	vnitřní / vnější rámeček	16 446	19 900
Koto 1300	průhledová krbová vložka (obdélníková)	95 041	115 000
	vnitřní / vnější rámeček	16 446	19 900

PLYNOVÁ VOLNĚSTOJÍCÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Lenga 500-1	1-stranné prosklení (přední část), vysoká vložka	70 248	85 000
Lenga 500-2	2-stranné (rohové) prosklení, vysoká vložka	76 033	92 000
Lenga 500-3	3-stranné prosklení, vysoká vložka	77 686	94 000
	keramické sklo - zadní část komory	6 198	7 500
	anti-reflexní sklo pro Lenga 500-1	7 355	8 900
	anti-reflexní sklo pro Lenga 500-2	8 678	10 500
	anti-reflexní sklo pro Lenga 500-3	10 331	12 500
	Wifi modul pro Lenga a Danta	5 372	6 500
Lenga 800-1	1-stranné prosklení (přední část), vysoká vložka	79 339	96 000
Lenga 800-2	2-stranné (rohové) prosklení, vysoká vložka	86 777	105 000
Lenga 800-3	3-stranné prosklení, vysoká vložka	89 256	108 000
	keramické sklo - zadní část komory	7 025	8 500
	anti-reflexní sklo pro Lenga 800-1	9 504	11 500
	anti-reflexní sklo pro Lenga 800-2	12 397	15 000
	anti-reflexní sklo pro Lenga 800-3	14 463	17 500
	Wifi modul pro Lenga a Danta	5 372	6 500
Danta 500-1	1-stranné prosklení (přední část)	66 116	80 000
Danta 500-2	2-stranné (rohové) prosklení	73 554	89 000
Danta 500-3	3-stranné prosklení	76 860	93 000
Danta 500-4	4-stranné prosklení	80 165	97 000
Danta 500-5	5-stranné prosklení	84 298	102 000
Danta 800-1	1-stranné prosklení (přední část)	70 248	85 000
Danta 800-2	2-stranné (rohové) prosklení	78 512	95 000
Danta 800-3	3-stranné prosklení	81 818	99 000
Danta 800-4	4-stranné prosklení	86 777	105 000
Danta 800-5	5-stranné prosklení	90 083	109 000
Danta 1100-1	1-stranné prosklení (přední část)	76 033	92 000
Danta 1100-2	2-stranné (rohové) prosklení	84 298	102 000
Danta 1100-3	3-stranné prosklení	88 430	107 000
Danta 1100-4	4-stranné prosklení	92 562	112 000
Danta 1100-5	5-stranné prosklení	96 694	117 000
Danta 1400-1	1-stranné prosklení (přední část)	84 298	102 000
Danta 1400-2	2-stranné (rohové) prosklení	96 694	117 000
Danta 1400-3	3-stranné prosklení	100 000	121 000
Danta 1400-4	4-stranné prosklení	104 959	127 000
Danta 1400-5	5-stranné prosklení	109 091	132 000
	Wifi modul pro Lenga a Danta	5 372	6 500
Square 40G Front	1-stranné prosklení (přední část), šířka 40 cm	47 934	58 000
Square 60G Front	1-stranné prosklení (přední část), šířka 60 cm	57 851	70 000
Square 60G Left / Right	2-stranné (rohové) prosklení	59 504	72 000
Square 60G Trilateral	3-stranné prosklení	61 157	74 000

Součástí kamen nebo vložky je vždy dálkové ovládání a řídicí jednotka s termostatem.

Pozici prosklení na vložce je možno si libovolně zvolit. U typů Lenga, Danta je možno si zvolit ze 3 typů výplně komory: - imitace dřeva, - bílé oblázky, - bílé kamínky... Volitelná je u těchto modelů také zadní deska z keramického skla.

ZAHRADNÍ KRBY, GRILY, UDÍRNY, VENKOVNÍ OHNIŠTĚ A DŘEVNÍKY

ZAHRADNÍ KRBY, GRILY A VENKOVNÍ OHNIŠTĚ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Aduro venkovní krb/gril	nízkolegovaná ocel, patina rzi, výška 1.240 mm	7 025	8 500
	nerezový rošt ke krbu (dřevěná madla)	1 818	2 200
Aduro venkovní krb/gril	ocel DD11 v černém laku, výška 1.240 mm	7 025	8 500
	nerezový rošt ke krbu (dřevěná madla)	1 818	2 200
Tipi S	nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb, výška 960 mm	8 678	10 500
	galvanizovaná podložka pod Tipi (všechny velikosti)	1 240	1 500
Tipi M	nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb, výška 1.200 mm	9 504	11 500
	galvanizovaná podložka pod Tipi (všechny velikosti)	1 240	1 500
Tipi L	nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb / gril, výška 1.470 mm	11 157	13 500
	nerezový rošt pro Tipi o výšce 1.470 mm	2 066	2 500
	galvanizovaná podložka pod Tipi (všechny velikosti)	1 240	1 500
Outfire	litinové ohniště (mísa), Ø505mm, 11,3kg, černá/hnědá	4 876	5 900
	nohy pro Outfire	1 570	1 900
OutFire XL	litinové ohniště (mísa) z 5ks, Ø 725 mm, 27kg, černá	7 851	9 500
Outfire Guss-Feuerbox	litinové ohniště, gril, barva hnědá	7 851	9 500
	smaltovaná grilovací plocha (s kanálkem)	1 570	1 900
Outfire Fire Tower	litinové ohniště, barva černá	8 182	9 900
OutFire Guss-Feuerfackel	litinová miska s víkem, ohniště, Ø 143 mm, 4,4 kg, černé	2 438	2 950
MULTIFUNKČNÍ SPOTŘEBIČ - KRB / GRIL / UDÍRNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Troll 700	litinový (posmaltovaný), základní set obsahuje:	40 909	49 500
	- smaltovaný litinový korpus (150 kg), šamotové dno	-	-
	- svisle otočný litinový tubus / nadstavba s polohovacím roštem	-	-
	- sada 2 koleček (odnímatelná)	-	-
	- oboustranný litinový perforovaný rošt na grilování (4 kg)	-	-
	- oboustranná plná litinová grilovací plocha - hladká / vroubkovaná	-	-
	- litinová smaltová "Paella" pánev (Ø 500 mm, 14 kg)	-	-
	sada pro odkouření včetně teploměru a stříšky	9 504	11 500
	půl pánev	1 653	2 000
	set přídatné pracovní / odkládací plochy (2 x)	2 893	3 500
přídatný rošt (perforovaný)	1 240	1 500	
přídatná grilovací plocha (plná)	1 240	1 500	
PIZZA PEC, VENKOVNÍ KRB (S PŘÍDAVNÝM DŘEVNÍKEM)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Aduro Prisma pizza pec	nízkolegovaná ocel (patina rzi), akumulací beton	19 752	23 900
Aduro Prisma pizza pec	ocel DD11 v černém laku, akumulací beton	19 752	23 900
	podstavec pro Aduro Prisma - dřevník, černý lak	7 355	8 900
DŘEVNÍKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Hexagon	nízkolegovaná ocel (patina rzi), jedna buňka, 471 x 541 x 400 mm, 17,5 kg	2 893	3 500
Trapez	nízkolegovaná ocel (patina rzi), jedna buňka, 236 x 534 x 400 mm, 13,8 kg	2 397	2 900
WoodBee	nízkolegovaná ocel (patina rzi), jedna buňka, 984 x 857 x 696 mm, 60 kg	10 579	12 800

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRBOVÉ NÁŘADÍ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Náradí Round *	3 - dílná krbová souprava	1 314	1 590
Aduro Proline 1	3 - dílná krbová souprava	1 612	1 950
Aduro Proline 2	3 - dílná krbová souprava	2 355	2 850
Aduro Proline 3	3 - dílná krbová souprava	2 058	2 490
Aduro Baseline	4 - dílná krbová souprava	2 438	2 950
Aduro Noir	4 - dílná krbová souprava	1 612	1 950
Aduro magnetic	3 - dílná krbová souprava	1 694	2 050
Fire Set Heta - černá	3 - dílná krbová souprava v otočném stojanu, černá barva	4 917	5 950
Fire Set Heta - bílá	3 - dílná krbová souprava v otočném stojanu, bílá barva	4 917	5 950

KOŠE NA PALIVO		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Aduro koš Baseline 1	černá umělá kůže, 55 x 45 x 30 cm	2 058	2 490
Aduro koš Baseline 3	černá jeans látka, 55 x 45 x 30 cm	2 058	2 490
Aduro koš Baseline 4	šedá plstěná látka, 55 x 45 x 30 cm	1 777	2 150
Aduro koš Proline 1	černá umělá kůže, Ø 39 x 31 cm	1 777	2 150
Aduro koš Proline 3	černá jeans látka, Ø 39 x 31 cm	1 777	2 150
Aduro koš Proline 4	šedá plstěná látka, Ø 39 x 31 cm	1 694	2 050
Aduro koš Proline 6	zelená plstěná látka, Ø 39 x 31 cm	1 694	2 050
Aduro koš Proline 7	šedá plstěná látka, Ø 45 cm	1 777	2 150
Aduro koš Proline 10	šedá Khaki Melange látka, Ø 45 cm	1 860	2 250
Aduro koš Proline 11	černá jeans látka, Ø 45 cm	1 860	2 250
Aduro koš Proline plastic	plastový koš, Ø 45 cm (Proline 7 - 10)	1 529	1 850
Aduro koš - obdélník	černá ocel, 42 x 21 x 18 cm	1 777	2 150
Aduro koš - kulatý	černá ocel, Ø 44 x 32 cm	1 810	2 190

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
Aduro ventilátor na kamna	přečerpá 255 m ³ / h - vysoce výkonný	2 471	2 990
Ventilátor na kamna	přečerpá až 238 m ³ / h	1 645	1 990
Ventilátor na kouřovod	ventilátor k připevnění na kouřovod	1 975	2 390
Aduro ohrada	černá ocel	2 438	2 950
Aduro koš Proline na popel	s víkem, černá ocel	1 860	2 250
Aduro rukavice	černá kůže	488	590
Aduro barva ve spreji	černá, 400 ml	653	790
Aduro barva ve spreji	hnědá, 400 ml	818	990
Aduro-klíč	broušená nerez, k ovládání kamen	326	395

* do vyprodání zásob



VZORKOVNA MORAVA:
Veslařská 25b, 637 00 Brno
tel.: +420 602 180 922

VZORKOVNA ČECHY:
Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obrříví
tel.: +420 733 535 306

info@hede-kamna.cz
www.hede-kamna.cz
www.la-nordica.cz

hede kamna s.r.o.