

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Ambition 5</b>	základní verze	30 579	<b>37 000</b>
<b>Ambition 5H</b>	verze s přídatným spodním dřevníkem	34 711	<b>42 000</b>
<b>Ambition 8</b>	základní verze	32 975	<b>39 900</b>
<b>Ambition 8H</b>	verze s přídatným spodním dřevníkem	37 107	<b>44 900</b>
<b>Inspire 40</b>	základní verze	26 446	<b>32 000</b>
<b>Inspire 40H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	30 579	<b>37 000</b>
<b>Inspire 45</b>	základní verze	28 099	<b>34 000</b>
<b>Inspire 45H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	32 231	<b>39 000</b>
<b>Inspire 55</b>	základní verze	34 711	<b>42 000</b>
<b>Inspire 55H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	38 843	<b>47 000</b>
horní kámen mastek pro Inspire 45 a Inspire 45H		4 124	4 990
<b>Scandia</b>	základní verze	27 273	<b>33 000</b>
<b>Scandia DD</b>	průhledová kamna (dvířka z obou stran)	28 926	<b>35 000</b>
<b>Scan-Line 7A</b>	rovné boky	32 645	<b>39 500</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky	34 298	<b>41 500</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, horní kámen mastek	38 017	<b>46 000</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, kompletní obklad z mastku	45 868	<b>55 500</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, horní kámen pískovec	40 496	<b>49 000</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, kompletní obklad z pískovce	52 479	<b>63 500</b>
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď	34 298	<b>41 500</b>
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď, horní kámen mastek	38 843	<b>47 000</b>
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď, horní kámen pískovec	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na fixní noze	36 777	<b>44 500</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na na fixní noze, horní kámen mastek	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na fixní noze, horní kámen pískovec	42 149	<b>51 000</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze, horní kámen mastek	45 868	<b>55 500</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze, horní kámen pískovec	47 934	<b>58 000</b>
automatický uzavírač dvířek (ne pro 7B kompletní obklad a 7D otáčecí)		5 620	6 800
spodní dřevník pro Scan-Line 7B		4 711	5 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B (Ø428 mm)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B v kompletním obkladu z mastku / pískovce (Ø650 mm)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu pro SL 7A a SL 7B - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		802	970
adaptér externího vzduchu pro SL 7D - zadní napojení z nohy		719	870
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, horní mastek, ocelové boky, samozavírací mechan. dvířek	43 802	<b>53 000</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, litinové boky, samozavírací mechanismus dvířek	47 025	<b>56 900</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a boky, horní deska mastek, samozavírací mechan. dvířek	50 413	<b>61 000</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, mastkové boky a horní deska, samozavírací mechan. dvířek	53 719	<b>65 000</b>
svislé proužky pro verzi s litinovými boky - červená / měděná (černý a stříbrný ZDARMA)		1 198	1 450
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)		7 190	8 700
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, ocel. boky, samozavírací mechan. dvířek, boční prosklení	48 347	<b>58 500</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, horní mastek, ocel. boky, samozavírací mechan. dvířek, boční prosklení	51 240	<b>62 000</b>
svislé proužky pro verzi s litinovými boky - červená / měděná (černý a stříbrný ZDARMA)		1 198	1 450
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)		7 190	8 700
<b>Oura 100</b>	na fixní noze	55 372	<b>67 000</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	57 769	<b>69 900</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze	57 769	<b>69 900</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, horní kámen mastek	59 504	<b>72 000</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, bez bočního prosklení, horní kámen z granitu	59 504	<b>72 000</b>

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením	56 198	<b>68 000</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	58 678	<b>71 000</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen z černého granitu Shanxi	58 678	<b>71 000</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením	58 678	<b>71 000</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	61 157	<b>74 000</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen z granitu	61 157	<b>74 000</b>
<b>Oura 200</b>	základní verze	53 719	<b>65 000</b>
<b>Oura 200</b>	horní kámen mastek	57 025	<b>69 000</b>
<b>Oura 200</b>	kompletní obklad z mastku	70 248	<b>85 000</b>
<b>Oura 200</b>	horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	59 504	<b>69 000</b>
<b>Oura 200</b>	kompletní obklad z černého leštěného granitu	70 248	<b>85 000</b>
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením	57 025	<b>69 000</b>
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením, horní kámen mastek	59 504	<b>72 000</b>
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	59 504	<b>72 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone	61 983	<b>75 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone, horní kámen mastek	65 289	<b>79 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone, horní kámen granit	65 289	<b>79 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením	65 289	<b>79 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen mastek	67 769	<b>82 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen granit	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 95</b>	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	53 719	<b>65 000</b>
<b>Scan-Line 95</b>	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 95</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek)	51 240	<b>62 000</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího vzduchu pro SL 95 a SL 95 na natáčecí "noze" - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
	adaptér externího vzduchu pro SL 95 a SL 95 na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	719	870
<b>Scan-Line 95R</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	51 240	<b>62 000</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
<b>Scan-Line 95 High</b>	v konvekčním boxu s dřevníkem	56 198	<b>68 000</b>
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
<b>Scan-Line 100</b>	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	61 983	<b>75 000</b>
<b>Scan-Line 100</b>	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 100</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek)	59 504	<b>72 000</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	719	870
<b>Scan-Line 100R</b>	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	61 983	<b>75 000</b>
<b>Scan-Line 100R</b>	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 100R</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	59 504	<b>72 000</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	719	870

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 500</b>	základní verze	49 174	<b>59 500</b>
<b>Scan-Line 500</b>	horní kámen mastek	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 500</b>	kompletní obklad z mastku	65 289	<b>79 000</b>
<b>Scan-Line 500</b>	keramika	78 512	<b>95 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)		1 612	1 950
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 510</b>	základní verze	53 306	<b>64 500</b>
<b>Scan-Line 510</b>	horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 510</b>	kompletní obklad z mastku	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 510</b>	keramika	80 992	<b>98 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)		1 612	1 950
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 520W</b>	základní verze	53 306	<b>64 500</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	kompletní obklad z mastku	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	keramika	80 992	<b>98 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone pro SL 520 (1 ks/kamna)		2 397	2 900
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	64 463	<b>78 000</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, horní deska z mastku	69 421	<b>84 000</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, kompletní obklad z mastku	80 165	<b>97 000</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, keramika	90 826	<b>109 900</b>
plech na pečení		1 066	1 290
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 550</b>	základní verze	39 669	<b>48 000</b>
<b>Scan-Line 551</b>	základní verze	39 669	<b>48 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone (1 ks / kamna)		1 983	2 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 560S</b>	s integrovanými 3 ks akumulčního kamene Thermastone	49 504	<b>59 900</b>
<b>Scan-Line 560B</b>	s pískou (1 ks Thermastone), včetně chromovaného roštu a teploměru	55 372	<b>67 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 590</b>	základní verze, s integrovanými 2 ks akumulčního kamene Thermastone	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 590</b>	horní kámen mastek, s integrovanými 2 ks akumulčního kamene Thermastone	60 331	<b>73 000</b>
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 800</b>	základní verze	48 347	<b>58 500</b>
<b>Scan-Line 800M</b>	ploché boky	48 347	<b>58 500</b>
<b>Scan-Line 800</b>	vyšší horní deska	48 760	<b>59 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen mastek	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen pískovec (tobacco)	54 959	<b>66 500</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen pískovec (blackwood)	56 198	<b>68 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen vápenec	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z mastku	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z pískovce (tobacco)	72 314	<b>87 500</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z pískovce (blackwood)	72 645	<b>87 900</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z vápence	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z keramiky	80 165	<b>97 000</b>

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 800M</b>	s bočním prosklením, ploché boky s 2-tým prosklením	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	58 678	<b>71 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	61 157	<b>74 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen vápenec	57 769	<b>69 900</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část	50 413	<b>61 000</b>
<b>Scan-Line 810M</b>	vysoká spodní část, ploché boky	50 413	<b>61 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen mastek	57 025	<b>69 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (tobacco)	58 678	<b>71 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (blackwood)	60 331	<b>73 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen vápenec	57 025	<b>69 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z mastku	72 727	<b>88 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	77 686	<b>94 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	80 165	<b>97 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z vápence	75 207	<b>91 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z šedého broušeného granitu	75 207	<b>91 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad v keramice	82 562	<b>99 900</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	63 223	<b>76 500</b>
<b>Scan-Line 820MB</b>	s pískou, ploché boky	63 223	<b>76 500</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, vyšší horní deska	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen mastek	66 942	<b>81 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen pískovec (tobacco)	69 421	<b>84 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen pískovec (blackwood)	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen vápenec	68 595	<b>83 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z mastku	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	88 430	<b>107 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	90 083	<b>109 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z vápence	86 777	<b>105 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z šedého broušeného granitu	86 777	<b>105 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad v keramice	94 215	<b>114 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 820MB</b>	s pískou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen mastek	72 727	<b>88 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	73 967	<b>89 500</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	78 512	<b>95 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen vápenec	72 727	<b>88 000</b>

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks)	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820MS</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), ploché boky	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), vyšší horní deska	58 678	<b>71 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen mastek	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	64 463	<b>78 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen vápenec	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z mastku	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (tobacco)	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (blackwood)	85 950	<b>104 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z vápence	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z šedého broušeného granitu	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad keramika	88 430	<b>107 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 820MS</b>	s akumulací kameny Therm. (2 ks), ploché boky s 2-tým bočním prosklením	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, vyšší horní deska	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen mastek	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	70 248	<b>85 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen vápenec	66 033	<b>79 900</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou	52 066	<b>63 000</b>
<b>Scan-Line 820MW</b>	s horní ohřívací poličkou, ploché boky	52 066	<b>63 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	60 331	<b>73 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z mastku	74 298	<b>89 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (tobacco)	78 512	<b>95 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	80 992	<b>98 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z vápence	74 298	<b>89 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z šedého broušeného granitu	74 298	<b>89 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	82 562	<b>99 900</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 820MW</b>	s horní ohřívací poličkou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, vyšší horní deska	56 198	<b>68 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen mastek	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	64 463	<b>78 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen vápenec	62 810	<b>76 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), vyšší horní deska	68 595	<b>83 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen mastek	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	75 207	<b>91 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen vápenec	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad z mastku	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad keramika	104 959	<b>127 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru	73 554	<b>89 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), vyšší horní deska	74 298	<b>89 900</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen mastek	76 860	<b>93 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (tobacco)	78 512	<b>95 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (blackwood)	81 818	<b>99 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen vápenec	76 860	<b>93 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad mastek	103 306	<b>125 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad keramika	109 091	<b>132 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	56 198	<b>68 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	60 331	<b>73 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad mastek	80 992	<b>98 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	88 430	<b>107 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks)	61 983	<b>75 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), vyšší horní deska	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen mastek	66 942	<b>81 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (tobacco)	68 595	<b>83 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (blackwood)	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen vápenec	66 942	<b>81 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad z mastku	90 083	<b>109 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad keramika	96 694	<b>117 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou (všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru)	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, vyšší horní deska	66 942	<b>81 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen mastek	71 074	<b>86 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen pískovec (tobacco)	72 727	<b>88 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen pískovec (blackwood)	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen vápenec	71 074	<b>86 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, kompletní obklad z mastku	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, kompletní obklad keramika	100 826	<b>122 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze"	46 281	<b>56 000</b>
<b>Scan-Line 850M</b>	na "noze", ploché boky	46 281	<b>56 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", vyšší horní deska	47 107	<b>57 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen mastek	51 240	<b>62 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	56 198	<b>68 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen vápenec	51 240	<b>62 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad z mastku	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad z pískovce (tobacco)	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad z vápence	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad keramika	67 769	<b>82 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 850M</b>	na "noze", ploché boky s 2-tým bočním prosklením	51 240	<b>62 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze"	51 240	<b>62 000</b>
<b>Scan-Line 850M</b>	na natáčecí "noze", ploché boky	51 240	<b>62 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", vyšší horní deska	52 066	<b>63 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen mastek	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	61 157	<b>74 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen vápenec	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", kompletní obklad mastek	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", kompletní obklad pískovec (tobacco)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", kompletní obklad vápenec	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", kompletní obklad keramika	71 901	<b>87 000</b>
DiBt certifikovaný automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 850M</b>	na natáčecí "noze", ploché boky s 2-tým bočním prosklením	51 240	<b>62 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď	42 975	<b>52 000</b>
<b>Scan-Line 850M</b>	závěsná na zeď, ploché boky	42 975	<b>52 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, vyšší horní deska	43 802	<b>53 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen mastek	47 107	<b>57 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (tobacco)	48 760	<b>59 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (blackwood)	49 504	<b>59 900</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen vápenec	47 107	<b>57 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 850M</b>	závěsná na zeď, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	47 107	<b>57 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 1000</b>	základní verze	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	horní deska mastek	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	horní deska pískovec (blackwood)	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	kompletní obklad mastek	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	kompletní obklad pískovec (blackwood)	71 074	<b>86 000</b>
akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 471	2 990
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou, horní deska mastek	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou, horní deska pískovec (blackwood)	80 165	<b>97 000</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou, kompletní obklad mastek	85 950	<b>104 000</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s pískou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	91 736	<b>111 000</b>
akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 471	2 990
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), horní deska mastek	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), horní deska pískovec (blackwood)	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad mastek	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad pískovec (blackwood)	88 430	<b>107 000</b>
akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 471	2 990
<b>Scan-Line Solid C</b>	tří-stranné prosklení, v akumulačním šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 1.632 mm	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line Solid C High</b>	tří-stranné prosklení, v akumulačním šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 2.132 mm	103 306	<b>125 000</b>
akumulační set Thermastone (1-3 sety pro Solid C, 1-4 sety pro Solid C High) - cena za 1 set		4 124	4 990
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line Solid - zadní napojení		719	870
<b>Scan-Line Turin</b>	obklad keramika	81 818	<b>99 000</b>
<b>Scan-Line Turin</b>	obklad mastek	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line Turin</b>	s pískou, obklad keramika	92 562	<b>112 000</b>
<b>Scan-Line Turin</b>	s pískou, obklad mastek	104 959	<b>127 000</b>
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu		10 331	12 500
<b>Scan-Line Napoli</b>	obklad keramika	78 512	<b>95 000</b>
<b>Scan-Line Napoli</b>	obklad mastek	90 083	<b>109 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu		10 331	12 500



# HETA - dánská krbová kamna



AKUMULAČNÍ KRBOVÁ KAMNA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line Tour 10</b>	v kompletním obkladu z keramiky ve 4 úrovních, výška: 1380 mm	148 678	<b>179 900</b>
<b>Scan-Line Tour 20</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 5 úrovních, výška: 1680 mm	165 207	<b>199 900</b>
<b>Scan-Line Tour 30</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 6 úrovních, výška: 1980 mm	185 950	<b>225 000</b>
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 810	3 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 10</b>	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 1260 mm	121 488	<b>147 000</b>
<b>Scan-Line 20</b>	v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, výška: 1524 mm	133 884	<b>162 000</b>
<b>Scan-Line 30</b>	v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm	146 281	<b>177 000</b>
<b>Scan-Line 20B</b>	s pískou, v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, výška: 1524 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	142 149	<b>172 000</b>
<b>Scan-Line 30B</b>	s pískou, v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	153 719	<b>186 000</b>
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 810	3 400
1 akumulační kámen je dodáván s SL 10, 20, 20B a 30B bez příplatku			
2 akumulační kameny Thermastone jsou dodávány s SL 30 bez příplatku			
plech na pečení		1 066	1 290
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 40</b>	v kompletním obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 50</b>	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm	85 950	<b>104 000</b>
<b>Scan-Line 40B</b>	s pískou, v kompletním obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	88 430	<b>107 000</b>
<b>Scan-Line 50B</b>	s pískou, v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	96 694	<b>117 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 810	3 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 80</b>	kompletní obklad mastek	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 80</b>	kompletní obklad keramika (bílá, černá lesklá)	90 826	<b>109 900</b>
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 80 XL</b>	kompletní obklad mastek (včetně 2 ks akumulačního kamene)	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line 80 XL</b>	kompletní obklad keramika (bílá, černá; včetně 2 ks akumulačního kamene)	113 223	<b>137 000</b>
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks (max 4 ks / kamna)		2 810	3 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 80 XL-B</b>	kompletní obklad mastek (včetně 1 ks akumulačního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	112 397	<b>136 000</b>
<b>Scan-Line 80 XL-B</b>	kompletní obklad keramika (bílá, černá; včetně 1 ks akumulačního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	129 752	<b>157 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500

# HETA - dánská krbová kamna



PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line Green 100</b>	černá, včetně dálkového ovládání a termostatu	66 033	<b>79 900</b>
	wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 100	5 620	6 800
<b>Scan-Line Green 200</b>	základní verze	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen mastek	80 992	<b>98 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen pískovec (tobacco)	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen pískovec (blackwood)	86 777	<b>105 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen vápenec	80 992	<b>98 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad mastek	95 041	<b>115 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad pískovec (tobacco)	98 347	<b>119 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad pískovec (blackwood)	103 306	<b>125 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad vápenec	95 041	<b>115 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad keramika	103 306	<b>125 000</b>
	wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 200	5 620	6 800
TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 800 Aqua</b>	základní verze	85 124	<b>103 000</b>
<b>Scan-Line 800 Aqua</b>	horní kámen mastek	89 256	<b>108 000</b>
	Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua	19 835	24 000
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra akumulčním kamenem Thermastone	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra akumul. kamenem Thermastone, horní kámen mastek	100 000	<b>121 000</b>
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra ak. kamenem Thermastone, horní a přední část z mastku	100 826	<b>122 000</b>
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra ak. kamenem Thermastone, kompletní obklad z mastku	108 264	<b>131 000</b>
	Heta Aqua set pro Scan-Line 805 Aqua	19 835	24 000
TEPLOVZDUŠNÉ KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Inspire 40 Insert</b>	základní verze	29 669	<b>35 900</b>
<b>Inspire 40 Insert</b>	s konvekčním boxem	31 405	<b>38 000</b>
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, skrytý	2 314	2 800
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, plochý	2 314	2 800
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, s konvekčními otvory	2 314	2 800
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, plochý	2 314	2 800
	adaptér externího vzduchu pro Inspire - zadní napojení	1 157	1 400
	adaptér externího vzduchu pro Inspire - spodní napojení	992	1 200
<b>Prestige A</b>	čelní prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	53 719	<b>65 000</b>
<b>Prestige BR</b>	rohové pravostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	59 504	<b>72 000</b>
<b>Prestige BL</b>	rohové levostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	59 504	<b>72 000</b>
<b>Prestige C</b>	třístranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	65 289	<b>79 000</b>
	adaptér externího vzduchu pro Prestige - zadní napojení	719	870
	adaptér externího vzduchu pro Prestige - spodní napojení	1 322	1 600
<b>Scan-Line Classic 1</b>	výška: 535 mm, šířka: 656 mm	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line Classic 2</b>	výška: 477 mm, šířka: 656 mm	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 550 Insert Stove</b>		38 843	<b>47 000</b>
	adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 550 insert stove - spodní napojení	802	<b>970</b>
<b>Panorama</b>		43 802	<b>53 000</b>
<b>Panorama XL</b>		51 240	<b>62 000</b>
	adaptér externího vzduchu pro Panorama a Panorama XL - spodní napojení	719	870
	adaptér externího vzduchu pro Panorama a Panorama XL - zadní napojení	1 033	1 250
	hrdlo na napojení rozvodů teplotvzduchů pro Panorama a Panorama XL (1ks)	322	390
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
	kožená rukavice	488	590
	barva ve spreji - černá / šedá (400ml)	736	890