



wanders

fires & stoves



O společnosti Wanders

Společnost „Wanders fires & stoves“ začala v roce 1968 jako kovozpracující výroba, která se brzy začala specializovat na oblast výroby krbových kamen a krbů. Wanders fires & stoves vyrábí kamna již 45 let a během této dlouhé doby společnost načerpala bohaté znalosti a zkušenosti které zajišťují, že všechna její kamna jsou snadno ovladatelná, funkční a zároveň té nejvyšší kvality. Wanders fires & stoves je moderně vybavená výrobní společnost s dynamicky rostoucím podílem na tuzemském i zahraničním trhu. Od návrhu až po montáž, to vše probíhá ve vlastní továrně v městě Netterden, kde se používají pro výrobu jen ty nejlepší materiály.

Vývoj a originální design

Výzkumu a vývoji byla vždy dána vysoká priorita a díky tomuto má společnost Wanders rozsáhlou nabídku "high-tech" kamen a krbů, které splňují ty nejvyšší mezinárodní standardy kvality a funkčnosti. Originalita designu produktů Wanders je nezaměnitelná a s pořízením krbových kamen Wanders si domů nepořizujete pouze topidlo, ale designový dominantní prvek, který dodá prostoru originální charakter.

Výhody produktů Wanders

- na pevná paliva i plyn
- unikátní a nápaditý design
- různé konstrukce (volněstojící, závěsná, s bočním prosklením, průhledová)
- závěsné verze mají možnost podstavce, nebo designového krytu kouřovodu
- velký rozsah výkonu od 2 - 20 kW
- nejvyšší jakost použité oceli - DD11
- akumuláční kamna
- krbové vložky (čelní, rohové, prosklené ze tří stran, průhledové)
- bezroštové komory
- vyzdívká spalovací komory ze žárobetonu, nebo vermikulitu



BLACK DIAMOND (závěsná kamna)



	8 kW
	693,5 x 883 x 585,5 mm
	78 %
	125 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 100 mm

unikátní tvar - diamant


BLACK PEARL (závěsná kamna)



	8 kW
	590 x 900 x 586 mm
	78 %
	130 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 100 mm

podstavec


RUBY (závěsná kamna)



	8 kW
	639 x 894 x 510 mm
	80 %
	130 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 100 mm

podstavec teleskopický kryt kouřovodu


JULES (průhledová kamna)



	15,3 kW
	1075 x 1105 x 430 mm
	77,6 %
	210 kg
	200 mm
	horní
	ne


S 60 BE (volně stojící / závěsná kamna)



	6 kW
	502 x 620 x 371 mm
	77 %
	85 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 80 mm

volně stojící verze


S 75 BE (volně stojící / závěsná kamna)



	9 kW
	552 x 770 x 409 mm
	75 %
	105 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 80 mm

volně stojící verze



ELM A



- 7 kW
- 768 x 464 x 464 mm
- 77 %
- 180 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 81 mm

přídavný dřevník výšky 440 mm *přídavný dřevník výšky 220 mm*




ELM LEGS A



- 7 kW
- 1076 x 464 x 464 mm
- 77 %
- 195 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 81 mm



ELM BASE M A



- 7 kW
- 996 x 464 x 464 mm
- 77 %
- 205 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 81 mm

možnost libovolně kombinovat počet a velikost dřevníků



ELM BASE L A



- 7 kW
- 1217 x 464 x 464 mm
- 77 %
- 210 kg
- 150 mm
- horní / zadní
- ano, Ø 81 mm

možnost libovolně kombinovat počet a velikost dřevníků



OAK STEEL A+



- 5 kW
- 773 x 380 x 460 mm
- 81 %
- 75 kg
- 150 mm
- zadní
- ano, Ø 100 mm

podstavec z chromované oceli *dřevěný dub podstavec* *bílý ocelový podstavec*





OAK CONCRETE A+



- 5 kW
- 773 x 380 x 460 mm
- 81 %
- 75 kg
- 150 mm
- zadní
- ano, Ø 100 mm

podstavec z chromované oceli *dřevěný dub podstavec* *bílý ocelový podstavec*





PLATANE STEEL
A


	7 kW
	1059 x 585 x 585 mm
	80 %
	125 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 80 mm


PLATANE CONCRETE
A


	7 kW
	1092 x 661 x 661 mm
	80 %
	160 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 80 mm


PLATANE WALL CONCRETE (závěs)
A


	6,7 kW
	784 x 661 x 568 mm
	80 %
	140 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 80 mm


SQUARE 60 / 68 TRILATERAL WALL (závěs)
A


	6,4 / 8,4 kW
	494 x 630 x 349 mm 556 x 710 x 388 mm
	79 %
	68 kg / 83 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 100 mm


PECAN S / M / L
A+


	8 kW
	1059 x 574 x 481,5 mm 1206 x 574 x 481,5 mm 1493 x 574 x 481,5 mm
	82 %
	290 kg / 310 kg / 350 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 80 mm

PECAN S / M / L

PEPPEL - novinka
A


	6 kW
	828 x 740 x 421 mm
	77 %
	125 kg
	150 mm
	horní
	ano, Ø 100 mm



S 60 FRONT / S 68 FRONT

A



- 6 kW / 7 kW
- 492 x 604 x 349 mm
539 x 778 x 384 mm
- 77 % / 76 %
- 80 kg / 90 kg
- 150 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm



S 75 FRONT

A



- 9 kW
- 542 x 754 x 387 mm
- 75 %
- 100 kg
- 150 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm



S 60 LEFT / RIGHT

A



- 6 kW
- 488 x 595 x 346 mm
- 77 %
- 80 kg
- 150 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm



S 75 LEFT / RIGHT

A



- 9 kW
- 538 x 746 x 384 mm
- 75 %
- 100 kg
- 150 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm



SQUARE 60 / 68 TRILATERAL

A



- 6,2 kW / 8,4 kW
- 488 x 600 x 352 mm
550 x 680 x 392 mm
- 78,4 / 79 %
- 62 / 78 kg
- 150 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm



SQUARE 75 TUNNEL (průhledová vložka)

A



- 15,3 kW
- 1002 x 984 x 426 mm
- 77,6 %
- 140 kg
- 200 mm
- horní
- ano, Ø 100 mm

